Ante las acusaciones del alcalde de Guadalajara, Antonio Román, adjuntamos la siguiente documentación relativa a la licencia de actividad del nuevo aparcamiento del Hospital.

Documento 1: Registro de entrada de solicitud formal de licencia de actividad, previa a la concesión de la licencia de primera ocupación (6 de febrero)

**El día 6 de febrero se concede la licencia de primera ocupación. La solicitud de licencia de actividad ya está presentada. Antonio Román y Jaime Carnicero enumeran en rueda de prensa una serie de documentos que el Ayuntamiento entiende que faltan.* (VER AQUÍ)

Documento 2: horas después de la comparecencia pública de Román y Carnicero, y sin requerimiento oficial alguno, se remite un CD con la documentación pendiente expuesta en la rueda de prensa.

Documento 3: 08/02/2018 se remite de nuevo el CD con la misma documentación porque el anterior envío se hace, por error, en referencia a la licencia de primera ocupación y no de actividad.

Documento 4: el requerimiento oficial con la documentación reclamada en rueda de prensa por Carnicero y Román llega al SESCAM el 27 de febrero (20 días después), aunque está firmada electrónicamente el 6 de febrero. Se muestra el propio requerimiento y también el seguimiento del envío realizado mediante 'Correos'

Los documentos mencionados prueban que **quien miente es el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, al asegurar que no se presenta la documentación y que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento trabaja para abrir cuanto antes las instalaciones del nuevo aparcamiento.**

1

30 de enero Solicitud Licencia Actividad

Ayuntamiento de Guadalajara (1 de 1)
Ayuntamiento de Guadalajara
Fecha Firma: 30/01/2018
HASH: b326bc0d907be7dcfb036128e338f821

Ayuntamiento de Guadalajara

RECIBO
REGISTRO DE ENTRADA

DATOS DE LA ANOTACIÓN
Oficina: Oficina Central de Registro
Nº de registro: 2018-E-RC-3030
Fecha de registro: 30 de enero de 2018, a las 13:47 horas
Forma de presentación: Presencial
Resumen: Solicitud de licencia de apertura de actividades. Actividad de aparcamiento ampliación del hospital. _
Presentado por: SESCAM SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA (ESQ4500146H)
Medio de Notificación: En Papel
Lugar de Notificación: CALLE ORENSE 6 Pl:P02 Pt:A, MADRID 28020 (Madrid) (España)

Relación de Terceros
1. **Solicitante:** SESCAM SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA (ESQ4500146H)

Relación de Documentos
1. **Nombre del documento:** Solicitud.pdf.pdf
   Código de validación: N/A
2. **Nombre del documento:** Anexo.pdf.pdf
   Código de validación: N/A
3. **Nombre del documento:** DOCUMENTACIÓN CD
   Código de validación: N/A

Cód. Validación: 6T3ZGGJS4Y5FMHPLKXKE233DS | Verificación: http://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

2

6 de febrero - Envío CD 1 + documentación presentada

Ayuntamiento de Guadalajara (1 de 1)
Ayuntamiento de Guadalajara
Fecha Firma: 06/02/2018
HASH: b326bc0d907be7dcfb036128e338f821

Ayuntamiento de Guadalajara

RECIBO
REGISTRO DE ENTRADA

DATOS DE LA ANOTACIÓN

Oficina: Oficina Central de Registro
Nº de registro: 2018-E-RC-3726
Fecha de registro: 6 de febrero de 2018, a las 12:45 horas
Forma de presentación: Presencial
Resumen: Presenta CD para incorporar al expediente de licencia de 1ª ocupación en relación con el aparcamiento.
Presentado por: SESCAM SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA (ESQ4500146H)
Medio de Notificación: En Papel
Lugar de Notificación: CALLE ORENSE 6 Pl:P02 Pt:A, MADRID 28020 (Madrid) (España)

Relación de Terceros

1. **Solicitante:** SESCAM SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA (ESQ4500146H)

Relación de Documentos

1. **Nombre del documento:** CD Iª ocupación
   Código de validación: N/A
2. **Nombre del documento:** Solicitud.pdf.pdf
   Código de validación: N/A

Cód. Validación: 9QRAAGSMGZLRAX9QWMRK3HR5A | Verificación: http://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN CD EN FUNCIÓN DE LAS DECLARACIONES DEL DÍA 6 DE FEBRERO POR PARTE DE ANTONIO ROMÁN Y JAIME CARNICERO

1. Proyecto de ejecución completo visado

2. Planos as built en pdf:
   - Planos de aquitectura.
   - Planos de instalaciones.

3. Documentación técnica:
   - Libro del edificio.
   - Presupuesto final de obra ejecutada visado.
   - Certificado Final de obra visado.
   - Levantamiento topográfico.
   - Solicitud alta catastro.
   - Certificado gestión de residuos.

4. Documentación ascensores:
   - Contrato de mantenimiento.
   - Planos,
   - Registro RAE.
   - Registro Industria.

5. Electricidad:
   - Proyecto de Baja tensión y media tensión.
   - Proyectos visados en pdf.
   - OCA.
   - Registro Industria.
   - Contrato de mantenimiento de Centro de Transformación.
   - Certificados de los instaladores.
   - Documentación del Centro de Seccionamiento.

6. Fontanería:
   - Proyecto visado pdf.
   - Boletín de instalaciones.
   - Boletín de agua.

7. PCI:
   - Proyecto visado.
   - Planos visados pdf.
   - Acta de pruebas.
   - Boletín PCI.
   - Certificados empresa instaladora.

8. Ventilación:
   - Proyecto visado Pdf.
   - Certificado instalador.

9. Acta recepción aparcamiento

Guadalajara PSOE

3

8 de febrero - Envío CD2

Ayuntamiento de Guadalajara (1 de 1)
Ayuntamiento de Guadalajara
Fecha Firma: 08/02/2018
HASH: b326bc0d907be7dcfb0361286338f821

Ayuntamiento de Guadalajara

RECIBO
REGISTRO DE ENTRADA

DATOS DE LA ANOTACIÓN
Oficina: Oficina Central de Registro
Nº de registro: 2018-E-RC-4072
Fecha de registro: 8 de febrero de 2018, a las 13:14 horas
Forma de presentación: Presencial
Resumen: Adjuntan nuevo CD para licencia de actividad en calle Donantes de Sangre (aparcamiento del hospital)
Presentado por: SESCAM SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA (ESQ4500146H)
Medio de Notificación: En Papel
Lugar de Notificación: CALLE DONANTES DE SANGRE S/N, GUADALAJARA 19002 (Guadalajara) (España)

Relación de Terceros
1. **Solicitante:** SESCAM SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA (ESQ4500146H)

Relación de Documentos
1. **Nombre del documento:** Solicitud.pdf.pdf
   Código de validación: N/A
2. **Nombre del documento:** CD de aparcamiento del hospital.
   Código de validación: N/A

Cód. Validación: 592KQ7R49RAJ4XH5KNZPQDL3T | Verificación: http://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

VIAS ISOLUX CORSÁN

U.T.E. HOSPITAL DE GUADALAJARA

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Plaza Mayor nº 1
19.001 - Guadalajara

Madrid, 8 de febrero de 2018

Muy Señores Nuestros:

Por la presente les comunicamos que el CD presentado el pasado día 6 de febrero con **nº de registro 2018-E-RC-3726,** contenía un error en la denominación. Se presentó como "Documentación para Licencia de primera ocupación del Aparcamiento del Hospital Universitario de Guadalajara", cuando lo que se presenta es "Documentación para **Licencia de Actividad** del Aparcamiento del Hospital Universitario de Guadalajara"

Adjuntamos de nuevo CD con la denominación correcta.

Asimismo deseamos modificar la **dirección a efecto de notificaciones** referente a este expediente. La correcta sería:

Gerencia de Atención Continuada de Guadalajara

C/Donantes de Sangre s/n

19.001 - Guadalajara

Sin otro particular, reciban un cordial saludo,

UTE Hospital Guadalajara

U.T.E. HOSPITAL DE GUADALAJARA

4

27 de febrero - Requerimiento Ayto + seguimiento Correos

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Urbanismo e Infraestructura

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
REGISTRO SALIDA
2018-S-RC-2307
06/02/2018 13:55

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
REGISTRO ÚNICO
HOSPITAL UNIVERSITARIO GUADALAJARA
27 FEB. 2018
Salida nº | Entrada nº
617994

Jaime Canicero de la Cámara (1 de 1)
Concejal Delegado
Fecha Firma: 06/02/2018
HASH: 40ac24ccc326b3b589cfa8615bba8968

UTE HOSPITAL DE GUADALAJARA en representación de SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA)
C/ Orense, Nº6.
28020-MADRID

Expediente clasificada: 1819/2018

En relación con la solicitud de licencia de apertura presentada por Vds. como parte del expediente que se viene tramitando en este Ayuntamiento para *"Aparcamiento ampliación Hospital de Guadalajara"*, en la calle Donantes de Sangre s/n, pongo en su conocimiento que por los Servicios Técnicos Municipales se ha emitido el siguiente informe:

"Revisada la documentación presentada el 30 de enero de 2018, aportada junto con la solicitud de licencia de apertura, se comprueba que ésta es incompleta y/o contiene deficiencias con respecto de lo solicitado en el informe anterior. Al respecto de lo presentado se indica:

- El formato de los archivos adjuntos en el DVD no cumple las condiciones establecidas en la Norma técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares, por lo que se solicita se aporten archivos con formato ".pdf" o similar que cumpla lo dispuesto en la citada Norma, conforme lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- No obstante lo anterior la documentación presentada no se corresponde con lo solicitado procediendo a realizar la siguiente aclaración:

En el expediente únicamente consta el proyecto básico que sirvió de base para la concesión de la licencia de obras para "ampliación y reforma del hospital universitario" y que no puede considerarse válido para la concesión de la oportuna licencia de apertura del aparcamiento, por lo que el titular deberá aportar (sin perjuicio de documentación adicional que resulte de la revisión de la documentación solicitada):

* ***Proyecto de ejecución*** *de instalaciones y medidas correctoras que incluya planos de estado definitivo del aparcamiento conforme lo ejecutado y que justifique la normativa que sea de aplicación*. En el supuesto de que existan proyectos de instalaciones independientes suscritos por otros técnicos igualmente se deberán aportar junto con sus correspondientes Certificados de dirección así como cualquier otro documento necesario para entender la ejecución de la instalación que corresponda correcta y conforme las determinaciones de los Reglamentos de seguridad que en cada caso sean de aplicación (certificados de instaladores y/o empresas autorizadas, etc.).

* Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia (electricidad, protección contra incendios, térmicas etc.) emitida por la Consejería de Economía, empresas y empleo o en su caso, boletines de los instaladores que las han llevado a cabo, debidamente cumplimentados por este Organismo Oficial.

* Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios suscrito con empresa mantenedora autorizada."

Cód. Validación: L9GE5349FGZS5HMPTHZML3DGP | Verificación: http://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3

En tanto no se de cumplimiento a lo anteriormente solicitado quedará paralizada la tramitación del expediente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Jaime Carnicero de la Cámara
Concejal Delegado de Urbanismo

Recibí, hoy_____
NIF:_____

Cód. Validación: L9GE5349FGZS5HMPTHZML3DGP | Verificación: http://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

Localizador de Envíos

Castellano

Código: NV12X50200434620119001D

PRE-ADMISIÓN | EN CAMINO | EN ENTREGA | ENTREGADO

Último estado del envío: **Entregado**

Envío entregado al destinatario o autorizado

27 Febrero 2018 | 11:51:09

PRE-ADMISIÓN

PRERREGISTRADO

23 Febrero 2018 | 12:58:58

EN CAMINO

ADMITIDO

26 Febrero 2018 | 14:16:54

EN ENTREGA

EN CAMINO

ADMITIDO

26 Febrero 2018 | 14:16:54

EN ENTREGA

EN REPARTO

27 Febrero 2018 | 08:57:23

EN REPARTO

27 Febrero 2018 | 08:57:55

EN REPARTO

27 Febrero 2018 | 09:11:42

ENTREGADO

ENTREGADO

27 Febrero 2018 | 11:51:09

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
GUADALAJARA

ESPAÑA

FRANQUEO
PAGADO OFICIAL

Aut. n.º 192700

NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA / F. Pagado

Correos

C

NV12X5020043462011 9001D

Acto Notificador: S.R.230220182 Nº Expediente: 2018-S-RC-2307 Aperturas

1819/2018 Aperturas
GERENCIA DE ATENCION CONTINUADA
C/ DONANTE DE SANGRE S/N
19001 GUADALAJARA
GUADALAJARA